

*Montego*TM
feel the care.



VZORKY POŤAHOVÝCH
LÁTKOK

FARBY

PU TEX

FW-25-MC

Zelená



FW-25-MC-PU-C

Špeciálny pouretánový potah, je používaný pri potahoch zdravotníckych matracov. Je veľmi pevný, ale zároveň pružný. Je odolný voči škvrnám a krvi. Ľahko čistiteľný, je možné ho prať až na 95°C. Je odolný voči baktériám, hubám, plesni. Neprepúšťa tekutiny a zároveň je paropriepustný. Rovnako tak sa vyznačuje odolnosti voči ohňu CRIB7. Vhodný do nemocníc, kliník, sociálnych zariadení a domácej starostlivosti.



Paropriepustný povrch



Nemocničné prostredie



100% Polyester (PES) / 30% PU



Farebná stálosť -UV "4-5" EN ISO 105-B02 ad 2)



Antimikrobiálny povrch



Vode odolný povrch



Cigaretový test, EN 1021-1:2006



Farebná stálosť "5" EN ISO 105-C06



FARBY

LÁTKA

FW-30-FA




FW-30-FA-002



FW-30-FA-014



FW-30-FA-013



FW-30-FA-011



FW-30-FA-007



FW-30-FA-008



FW-30-FA-016



FW-30-FA-015




FW-30-FA-004



FW-30-FA-005



FW-30-FA-006



FW-30-FA-0017



160 000 MD,
EN ISO 12947,12kPa



340g/m²



Cigaretový test, EN
1021-1:2006



Nemocničné prostredie



Antimikrobiálny povrch



Farebná stálosť
"5" EN ISO 105-C06



100% Polyester (PES)



Vode odpudivá



Farebná stálosť -UV "4-5"
EN ISO 105-B02 ad 2)



FARBY

LÁTKA

FW-31-LN



FW-31-LN-021



FW-31-LN-023



FW-31-LN-010



FW-31-LN-005



FW-31-LN-007



FW-31-LN-009



FW-31-LN-006



FW-31-LN-011




FW-31-LN-014



FW-31-LN-019



FW-31-LN-029



FW-31-LN-0017



160 000 MD,
EN ISO 12947,12kPa



350kg/m²



Cigaretový test, EN
1021-1:2006



Nemocničné prostredie



Antimikrobiálny povrch



Farebná stálosť
"5" EN ISO 105-C06



100% Polyester (PES)



Vode odpudivá



Farebná stálosť -UV "4-5"
EN ISO 105-B02 ad 2)

FARBY

KOŽENKA

EL-31-OA



EL-31-OA-020



EL-31-OA-323



EL-31-OA-220



EL-31-OA-270



EL-31-OA-330




EL-31-OA-430



EL-31-OA-500



EL-31-OA-515



EL-31-OA-525



EL-31-OA-060




EL-31-OA-600




EL-31-OA-615



>80 000 MD,



600g/m2




Cigaretový test, EN 1021-1:2006




Nemocničné prostredie




Antimikrobiálny povrch



Farebná stálosť "5" EN ISO 105-C06



76%PVC, 22% PES, 2% Vinyl Acryl



Vode odpudivá



Farebná stálosť -UV "6" EN ISO 105-B02 ad 2)

ODTIENE DREVA

BIELA MATNÁ



3501

BUK PRÍRODNÝ



3062

KOŇAK



3543

TABAC



3564



MontegoTM
feel the care.

Distributor:

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 